

TERRÁN
TÉRKŐ

Termékismertető

[térkő katalógus]



Érvényes: 2026. május 15-től

A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek!

A nyomdai hibákért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget!



FENNTARTHATÓ JÖVŐT ÉPÍTÜNK!

Felelős gyártóként a vásárlók elégedettségén túl a Terrán mindig is szem előtt tartotta a környezetbarát gondolkodást. Cserép- és térkőgyártó üzemeinket folyamatosan fejlesztjük a fenntarthatóság jegyében, magyarországi gyárainknál például napenergiából biztosítjuk az üzem villamosenergia-ellátásának jelentős hányadát. Emellett fontos mérőföldkönek tekinthető, hogy az anyagmozgatáshoz elektromos targoncákat használunk. Környezettudatos szemléletünk gyümölcse a Generon napelemes tetőcserép is, amely kompromisszumok nélkül csökkenti az ingatlan villanyszámláját és ökológiai lábnyomát. Azzal, hogy a fenntarthatóságot a család mindennapjainak részévé teszi, a szemléletformáló hatása sem elhanyagolható.

Mostantól pedig még többet igyekszünk tenni a zöldebb jövő érdekében: nagyobb hangsúlyt fektetünk a lakosság, az alkalmazottaink, valamint a teljes iparág edukációjára. Példát mutatva elindulunk a papírmentesség útján és bízunk benne, hogy egyre többen követnek majd minket, hogy együtt lehessünk otthon a jövőben.



*Tegyen Ön is Földünk jövőjéért
és olvassa kiadványainkat online.*



Urban First
Jura Beige



A SIKERES PIACI TEVÉKENYSÉG KULCSA A TISZTA JÖVŐKÉP

A Terrán Magyarország több mint 100 éve van jelen az építőanyag szektorban, piacvezető tetőcserépgyártóként pedig egyedülálló tapasztalattal rendelkezünk a beton megmunkálásában. Technológiai ismeretünk, felkészültségünk, valamint innovációs képességünk révén olyan termékeket kínálunk, amelyek a legmagasabb minőséget képviselik és kimagasló esztétikai értékkel bírnak.

Jelenleg Közép-Európa kilenc országában vagyunk jelen, a gyártás hét különböző üzemben történik. 100%-ig magyar tulajdonban lévő, tradicionális családi vállalkozásként pontosan meghatározott elvek mentén dolgozunk. Kiemelten kezeljük a fenntartható, környezet-tudatos építészet támogatását, az építőipar zöldítését, az olyan megoldások kifejlesztését, amelyekkel otthonaink jövőállóak lesznek. Ezen gondolatiság mentén született meg korábban a Generon napelemes tetőrendszer, illetve a CNC-robottechnológiával készülő KészTető is.

A díszburkolat-portfólió megtervezésénél elsősorban a komplexitást helyeztük a középpontba, így többfunkciós, egymással, valamint a cégcsoport már meglévő megoldásaival kombinálható termékeket és kiegészítőket hívtunk életre, a hazai gyakorlatban nem megszokott eljárások alkalmazásával.

Szenvedélyesen szeretjük a betont, amely már az ókorban is közkedvelt alapanyag volt, tartóssága megkérdőjelezhetetlen, megmunkálása számos lehetőséget rejt magában. Elhivatottak vagyunk amellett, hogy vevőink kényelmes, hívogató, meghitt és biztonságos élettereket alakíthassanak ki a segítségünkkel, amelyekkel minden generáció otthon lehet a jövőben.



TERRÁN
TETŐCSERÉP

TERRÁN
KÉSZTETŐ

TERRÁN
SOLAR

TERRÁN
TÉRKŐ

ELISMERT, HAZAI MÁRKA, NEMZETKÖZI SZEREPBEN


Célunk, hogy dinamikus növekedésünket Magyarországon és a környező országok piacain is fenntartsuk.

FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ GYÁRTÓKAPACITÁS

Teljesen automatizált technológiát alkalmazó üzemeinkben folyik a Terrán térkövek és tetőcserepek gyártása. Így biztosítjuk a folyamatos termékellátást. Generon napelemes tetőcserepeink egy speciálisan erre a termékre kialakított gyártósorról kerülnek le pécsi üzemünkből.

FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT

Magyarországon kívül még **5 országban nyitottunk értékesítési központot, amelyek összesen 9 ország piacát látják el Terrán termékekkel.** Így csökkentjük a szállítási távolságokat, és tesszük könnyen elérhetővé termékeinket a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt.





A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft-t beválasztották az 1000 leginspirálóbb európai vállalkozás közé a London Stock Exchange Group kimutatása alapján. A riport a magas növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat gyűjti össze Európából. További részletek a számítások módszertanáról az alábbi internetes felületen érhető el: www.1000companies.com

Térkőgyártó üzem

1. Kiskunlacháza

Betoncserépgyártó üzemek

2. Bóly
3. Kunszentmiklós (2 üzem)
4. Farkasd (Szlovákia)
5. Aranyosgyéres (Románia)

Értékesítési központok

6. Eszék (Horvátország)
7. Szabadka (Szerbia)
8. Brno (Csehország)

Generon napelemes tetőcserép gyártóüzem

9. Pécs



TERMÉSZETBŐL VETT ALAPANYAGOK

KÖRNYEZETBARÁT, TERMÉSZET IHLETTE SZÍNEK

A Terrán térkövek természetes színeiknek köszönhetően harmonikusan illeszkednek a környezetükbe, ezáltal nagy szerepet vállalnak a környezet alakításában, de csakis esztétikai vonatkozásban.

IDŐTÁLLÓ

A betont, mint építőanyagot, az ókori görögöktől a rómaiakon át számtalan kultúrában használták eredményesen.

Nem véletlen, hogy a mai napig megannyi világhírű, betonból készült épület tekinthető meg sértetlen formában.



A termékeink gyártásánál csak a következő környezetbarát alapanyagokat használjuk fel:



hevített, majd finom porrá őrölt mészkő:
vagyis cement, amely a gyártás alapja



folyami homok:
az üvegyártáshoz hasonlóan csak és kizárólag gondosan osztályozott, rendkívül tiszta homok kerül felhasználásra



vas-oxid: a festéshez felhasznált anyag, amely szintén előfordul a természetben. Egyes kozmetikumok, sőt élelmiszerek is színezőanyagként tartalmazzák




víz: cementtel keverve adja a beton szilárdságát


INSPIRÁLÓDJON TÉRKŐ WEBOLDALUNKON

Ismerje meg a Terrán Térkő kínálatunkat:

- Classic termékvonallal
- Téglakő termékvonallal
- Urban termékvonallal
- Shadow termékvonallal
- Kertépítő elemek
- Kerítésépítő elemek.



Inspirálódjon a referenciáink között, találja meg az összhangot és a harmóniát a Terrán tetőcserepekkel. Erre nyújtunk segítséget a kiadványunkban megjelentetett referenciaképeknél is, ahol a térkő mellett a tetőcserepünk típusát is megjelöltünk Önnek, segítve a döntésben.



A MEGBÍZHATÓ, SOKOLDALÚ TÉR BURKOLATOK

VÍZZÁRÓ

A beton különösen erős kopórétege – tömörsége miatt – csak kismértékben vesz fel nedvességet, ez garantálja a fagyállóságát.

- » A burkolat fugáin leszivárgó nedves, akár olvasztósós folyadék ellen a magbeton rétegek légpórusai nyújtanak védelmet. Egy terméken belül két műszaki funkció.
- » A fagyás-olvadás ciklusok a víz térfogatának változásával nem károsítják a térköveket amitől megnő a tartóssága, és nem mállik.

ELLENÁLLÓ

Felületkezelési eljárásainknak köszönhetően térburkoló elmeink rendkívül ellenállóak.

A különböző tulajdonságokkal rendelkező alapanyagok tervezett összetétele tartós védelmet biztosít:

- » a csapadékkal,
- » az időjárás viszontagságaival (jégeső, jegesedést gátló olvasztósó stb.),
- » a szennyeződéssel,
- » a mohásodással,
- » az UV-sugárzással,
- » a szennyezett levegőjű városok káros füstgázhatásával szemben is.

Szennyeződés esetén a speciális tisztítóberendezések mellett egyszerű praktikat is ajánlunk karbantartásukhoz.

NAGY TEHERBÍRÁSÚ

A térburkoló elemeknek nagyon magas a felületmechanikai igénybevehetősége,

- » így a nagy tömegű forgalom sem okozhat stabilitásvesztést a burkolatoknál. Különösen fontos az egyenes oldalú elemeknél alkalmazott, az elemek egymástól történő elcsúszását megakadályozó távtartórendszer szerepe is!

FORMATARTÓ ÉS PRAKTIKUS

A precíz és magas színvonalú termelési eljárás biztosítja az állandó formát, méretpontos-ságot, mely az elemek jobb illeszkedését teszi lehetővé.

Méretpontos, könnyen lerakható és egyszerű kivitelezést tesz lehetővé, ezért rendkívül praktikus választást jelent.

SZÍNTARTÓ

A kívánt színt oxidfestékkel kapja. Ennek további előnye, hogy természetes, egyenletes **felületi kopás sem észlelhető.**



EZÉRT VÁLASSZA A TERRÁNT

100 ÉV TAPASZTALATA

Több mint 100 év betontechnológiában szerzett tapasztalattal és tudással, kiváló minőségű termékeket gyártunk.

MODERN GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

Közép-Európa egyik legmodernebb gyártástechnológiájával készítjük térköveinket.

ZÖLD SZEMLÉLET

Teljes működésünk során ökológiai lábnyomunk minimalizálására törekszünk, így **környezettudatos gyártási folyamataink** mellett egyre több **elektromos jármű** segíti munkánkat.

GARANCIA

Egyes díszburkoló elemeinkre akár 10 év garanciát is biztosítunk, amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott követelményeknek megfelelően kerültek beépítésre.

TERMÉSZETES ALAPANYAGOK

Kifogástalan minőségű, természetes alapanyagokból (víz, vas-oxid festék, cement és homok) készítjük térköveinket.

SZÉLES TERMÉKSKÁLA

3-3 csoportba sorolt térburkolat, szegélykő és kertépítő anyag található kínálatunkban, melyek közül különböző szín és stílusirányzatok szerint választhatnak otthonuk harmónikus környezetkialakításához.

HAZAI MÁRKA, NEMZETKÖZI SZINTEN

A 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő Terrán márka napjainkra 9 ország piacán lett ismert és elismert.

INNOVÁCIÓ

A múlt tapasztalata, a jövő technológiája. Azért dolgozunk és fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, hogy a lehető legjobb megoldást kínáljuk Önnek, ha építkezéskor megbízható, biztonságos, tartós és energiataudatos megoldásokban gondolkodik.

NEMZETKÖZILEG IS ELISMERT MÁRKA

A vásárlók elismerésén túl magas színvonalú munkánkat számos kitüntetés bizonyítja, többek között a Best Buy, a MagyarBrands, a Business Superbrands díj, Qudal elismerés, a Forbes Top 100-as listán való szereplés vagy a Hazai Termék védjegy.



SZOLGÁLTATÁSAINK

ANYAGSZÜKSÉGLET-SZÁMÍTÁS

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításhoz szükséges rajzok:

- » burkolat alaprajz,
- » helyszíni fotó az épületről és annak homlokzatáról is,
- » lejtős terület esetén szintkülönbségek jelölése és megadása.

A pontos számításokhoz a kiválasztott térkő típusa is szükséges, ez meghatározza a lejtős terpen beépíthetőséget, a burkolat alaprajzhoz igazodó rakási képet és az esetleges illesztési hulladékkal számolt tartalék mennyiségét is.

A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti: **kiszamoljuk@terranterko.hu**

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

SZAKTANÁCSADÁS

A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról és beépítéséről Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat. Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök és projektértékesítő kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a **szaktanacs@terranterko.hu** e-mail címen vagy a **06-69/569-950**-es telefonon.

MEGRENDELÉS

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg azokat. A mennyiségek meghatározásánál vegye figyelembe a Terrán Térkő Árlistában szereplő mennyiségi megkötéseket, melyek termékfajtánként eltérhetnek.

ÉPÍTÉSI HELYSZÍNRE FUVAROZÁS

A megvásárolt termékek kiszállításáról SMS-küldő rendszerünkön keresztül tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés leadásakor mindenképpen adja meg elérhetőségeit kereskedő partnerünknel.

A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az **Általános Szerződési Feltételekben** foglaltak szerint.



GARANCIA

MINŐSÉG

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű térkő juthasson el.

A díszburkolat termékek minősége megfelel az MSZ EN 1338, 1339, 1340 szabványokban előírtaknak.



HOL VÁSÁROLHATÓ MEG?

A Terrán Térkő termékeket országosan a szerződött építőanyag-kereskedések forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítást követően partnereinknél rendelheti meg azokat. A mennyiségek meghatározásakor vegye figyelembe, hogy a megrendelt termékeknek a Classic termékvonal esetében egész raklap mennyiséggel, az Urban és Shadow termékvonalak esetében egy sor mennyiséggel, az Urban és Shadow szegélyelemek és egyes kiegészítő termékek esetében pedig egész darabbal oszthatónak kell lenniük, a termékek biztonságos szállítása érdekében.

A szerződött építőanyag-kereskedések aktuális listáját megtalálja a www.terranterko.hu weboldalunkon.

AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Térburkolatot nem egy évre, hanem hosszú évtizedekre választunk. Éppen ezért cégünk 10 év írásos garanciát vállal a Terrán díszburkolat elemeinek:

- » szabványban rögzített méretpontossági tulajdonságaira,
- » Shadow-line termékek esetében a színárnyalat azonosságára,
- » Útügyi Műszaki Előírásokban rögzített szabályoknak megfelelő kivitelezés esetén a termék szilárdságára és kopásállóságára.

Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén mondhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is kiváló választás, világszínvonalú gyártástechnológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai mérlegelést követően a TERRÁN termékekre kimagaslóan, és a hazai díszburkoló elemeket gyártó cégek közül elsőként ilyen egyedi garanciát tudjunk biztosítani.

Ez egyben garancia arra nézve is, hogy a TERRÁN díszburkolat termékcsalád hosszútávú megoldás a beruházók, építetők, felújítók részére.

A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton (garancia@terranterko.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.

SZÍNEK

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságostól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintaállványokon elhelyezett burkolóelemek színei kismértékben eltérhetnek a végleges burkolatban várt összehatás színvilágától.



MIÉRT A TERRÁN TÉRKŐ?

Kopóréteg:

A burkolókövek felső ~0,6-0,8 cm vastagságú kopórétege minden külső hatással szemben ellenállóvá teszi a termékeinket. Természetes anyagokat adalékként felhasználva különböző színű, míg a legmodernebb megmunkálási technikák segítségével nemes vagy rusztikus megjelenése is lehet a felületnek.

Beton hordozóréteg:

Ez veszi fel a burkolatra ható függőleges erőket, illetve továbbítja a vízszintes erőket a szomszédos burkolókövek vagy szegélyek irányába.

A kövek oldala a gyártástechnológia sajátosságai miatt simított jellegűek. A szerkezeti rész légpórustartalma biztosítja a termékbe jutó olvasztóval szembeni ellenállóképességet.

Térköveinket hosszútávú felhasználásra terveztük, ezért az egyes elemek kialakításánál az időtlen esztétikum biztosítása mellett a használatból eredő sajátosságok figyelembe vétele volt vezérlőelvünk. A kész burkolat stabilitását egymásba kapcsolódó formák kiválasztásával, vagy egyenes oldalú termékek esetében elcsúszást gátló távtartórendszerrel biztosítjuk. Felhasználási funkciónak megfelelően a burkolókövek minimális, úgynevezett mikrofózolással, speciális felhasználási körülmények közé fózolás nélkül készülnek. egyes épített környezetbe csipkézett éllel, enyhén karcos felülettel nemesített antique kivitelekkel állunk rendelkezésre mind burkolókő, mind a hozzá illeszkedő szegélykő termékeknél.

TELJES TÉRBUKOLÓRENDSZERBEN GONDOLKODUNK

Nem csak térkövet gyártunk és értékesítünk. Vásárlóink számára minden olyan térburkoló, kert- és kerítésépítő elmet kínálunk, amelyek az otthonuk teljeskörű, szakszerű és esztétikus környezetkialakításához elengedhetetlenül szükségesek. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítők a kiválasztott térkőelemekhez a legjobban igazodjanak. Díszburkolat kínálatunkat úgy alkítottuk ki, hogy a Terrán tetőcserepekkel együtt egy harmónikus megjelenésű otthon létrehozása válhasson valóra.

1. Térkő
2. Térkő szegélyek
3. Egyéb kiegészítő elemek
4. Kerítésépítő elemek
5. Kertépítő elemek



TÉRKŐKÍNÁLATUNK

CLASSIC / AHOL A TÉR IDŐTLEN TÖRTÉNETTÉ VÁLIK



ZONE ANTRACIT



ZONE PIROS



ZONE SZÜRKE



ZONE HOMOK



BONE ANTRACIT



BONE PIROS



BONE SZÜRKE



WAVE ANTRACIT



WAVE PIROS



WAVE SZÜRKE

TÉGLAKŐ / AZ ANTIK MEGJELÉNÉS MESTERE



ANTRACIT-BARNA



SÁRGA-PIROS



BARNA



FAHÉJ



GRAFIT



PIROS



VÖRÖS-BARNA

URBAN FIRST / A VÁROSI LÜKTETÉS ESSZENCIÁJA



HAWAII SÓ



JURA BEIGE



BALTI BARNA



SZÜRKE



MANDULASÁRGA



ANTRACIT

URBAN FIRST GIANT / A VÁROSI LÜKTETÉS ESSZENCIÁJA



HAWAII SÓ



JURA BEIGE



BALTI BARNA



SZÜRKE



MANDULASÁRGA

SHADOW / AZ ÁRNYALATOK SZOFISZTIKÁLT ELEGANCIÁJA



ALL IN
FEHÉR-EZÜST



ALL IN
BEIGE-BARNA



ALL IN
BAZALT-BARNA



ALL IN
BAZALT-FEHÉR



FIRST GIANT
FEHÉR-EZÜST



FIRST GIANT
BEIGE-BARNA



FIRST GIANT
BAZALT-BARNA



FIRST GIANT
BAZALT-FEHÉR



RIBBON
FEHÉR-EZÜST



RIBBON
BEIGE-BARNA



RIBBON
BAZALT-BARNA



RIBBON
BAZALT-FEHÉR



CUBE
FEHÉR-EZÜST



CUBE
BEIGE-BARNA



CUBE
BAZALT-BARNA




CUBE
BAZALT-FEHÉR



PRIVILEGE
FEHÉR-EZÜST



PRIVILEGE
BEIGE-BARNA



PRIVILEGE
BAZALT-BARNA



PRIVILEGE
BAZALT-FEHÉR



AHOL A TÉR IDŐTLEN
TÖRTÉNETTÉ VÁLIK
CLASSIC





CLASSIC TERMÉKVONAL — AHOL A TÉR IDŐTLEN TÖRTÉNETTÉ VÁLIK

Van valami megnyugtató abban, ami ismerős. A klasszikus formák és a letisztultság a hagyományos értékeket hordozó otthon nyugalmát teremti meg, amelyek ugyanakkor a modern terekbe is tökéletesen illeszkednek.

Finom texturáltsággal és élettel teli színekkel harmonikusan simulnak az épített környezetbe, olyan atmoszférát teremtve, ami minden nap felidéz valamit a közös történetekből. Természetes, időtlen, és mindig visszavezet oda, ahol igazán úgy érezhetjük, hogy megérkeztünk.

CLASSIC ZONE TÉRKŐ



ANTRACIT



PIROS



SZÜRKE




HOMOK



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csoomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/raklap	m ² /raklap	sor / raklap	rendelési egység
Classic Zone 20x10x6 cm - R	6	20x10	138	1490	50	540	10,80	10	raklap
Classic Zone 20x10x8 cm - R	8	20x10	180	1470	50	408	8,16	8	raklap

8 cm vastagságú termékünket halszálla kötésben, gépi rakásra optimalizált csomagolásban szállítjuk. Külön igény esetén 6 cm vastagságban zökkenőmentes, élfóázolás nélküli kivitel is választható!



COPPO TETŐCSERÉP

Visszafogottság és játékosság, a Classic Zone egyenes vonalvezetésével keltett csendes jelenléte és a Coppo mediterrán játékossága együtt adják meg az otthon valódi ritmusát.

A nyugodt energiákat sugárzó térkő és a hullámos, spontaneitást üzenő tetőcserep egymást erősítve idézik meg az élet lüktetését.

CLASSIC — AHOL A TÉR IDŐTLEN TÖRTÉNETTÉ VÁLIK

CLASSIC BONE TÉRKŐ



ANTRACIT



PIROS



SZÜRKE



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/raklap	m ² /raklap	sor / raklap	rendelési egység
Classic Bone 20x16,5x6 cm - R	6	20x16,5	138	1340	35	340	9,70	10	raklap
Classic Bone 20x16,5x8 cm - R	8	20x16,5	180	1370	35	280	7,70	8	raklap
Classic Bone 20x16,5x10 cm zökk.mentes	10	20x16,5	225	1530	35	238	6,80	7	raklap

TERMÉKEINKET 2*2 MM ÉLLETÖRÉSSSEL KÉSZÍTJÜK!



**ZENIT MAX
+ GENERON
TETŐCSERÉP**

A valódi kapcsolódás csak a legnagyobb harmóniában születik meg. A Classic Bone térkő karakteres alakja és a Zenit Max tetőcserépek által alkotott határozott fedéskép a markáns jellemet mutat, amelybe a maskulin Generon napelemes tetőcserépek is természetesen simulnak bele.

CLASSIC — AHOL A TÉR IDŐTLEN TÖRTÉNETTÉ VÁLIK

CLASSIC WAVE TÉRKŐ



ANTRACIT



PIROS



SZÜRKE



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/raklap	m ² /raklap	sor / raklap	rendelési egység
Classic Wave 24x12x6 cm	6	24x12	138	1465	35	370	10,63	10	raklap
Classic Wave 24x12x8 cm	8	24x12	180	1535	35	296	8,52	8	raklap

“-R” jelölésű gyeprács termékeinket 2*2 mm életöréssel készítjük! Classic Wave termékeink feles eltolással, gépi beépítésre optimalizált csomagolással készülnek!

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/raklap	m ² /raklap	sor / raklap	rendelési egység
Classic Green 60x40x10 cm gyeprács - R	10	60x40	138	1330	~4,1	40	9,60	8	raklap
Classic Base 40x40x6 cm lap	6	40x40	130	1500	6,2	72	11,52	12	raklap
Classic Mederlap 60x40x10 cm C30/37	10	60x40	225	1535	~4,1	28	6,82	7	raklap



Classic Green gyeprács



Classic Base lap



Classic Mederlap



DANUBIA TETŐCSERÉP

Az áramlásban megjelenő folytonosság maga a remény, a lendület, ami mindig tovább visz.

A Classic Wave térkő hullámos vonalvezetése és a lágyan hömpölygő folyót idéző Danubia tetőcserep látképe magától értetődően teremt klasszikus hangulatot árasztó arculatot az otthonnal.

A VÁROSI LÜKTETÉS ESSZENCIÁJA URBAN





URBAN FIRST ÉS URBAN FIRST GIANT — A VÁROSI LÜKTETÉS ESSZENCIÁJA

Határozottan lépdelve a célok felé egy állandó körforgásban, ami megadja a mindennapok ritmusát. A mozgalmas életvitelben mégis ott lapul a kiegyensúlyozottságra való törekvés, ami hozzásegít ahhoz, hogy a nagyívű álmok is emberi léptékűvé váljanak.

Szögletes vonalakkal és természet ihlette árnyalatokkal inspirál, határozott vonalakba ágyazva az urbánus nyüzsgést. Egy pont, ahol együtt pulzál a város és az ember, és megszületik az idilli hangulat.



HAWAII SÓ



JURA BEIGE



BALTI BARNA



SZÜRKE



MANDULASÁRGA



ANTRACIT





ZENIT MAX TETŐCSERÉP

A felfokozott tempóban zajló városi élet ugyanúgy megkívánja az egyensúlyt, a kikapcsolódást. A dinamizmus csak akkor lehet jelen, ha a letisztultságnak is helye van az elménkben. Az Urban First térkő szögletes formavilága, valamint természet ihlette árnyalatai tökéletesen rezonálnak a Zenit Max tetőcserep kortárs megjelenésével.

URBAN TÉRKÖVEK

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/sor	m ² /raklap	m ² /sor	rendelési egység
Urban First 6 cm	6	20x10 20x20 30x20	135	1620	-	10 db 20x10 10 db 20x20 10 db 30x20	12,0	1,2	sor
Urban First 8 cm	8	20x10 20x20 30x20	180	1730	-	10 db 20x10 10 db 20x20 10 db 30x20	9,6	1,2	sor
Urban First Giant 6 cm	6	33,3x16,7 33,3x33,3 50x33,3	135	1580	-	4 db 50x33,3 3 db 33,3x33,3 3 db 33,3x16,7	11,7	1,17	sor

Termék	Szín	Termék	Szín	Termék	Szín
Urban First 6 cm	Szürke	Urban First 8 cm	Szürke	Urban First Giant 6 cm	Szürke
	Mandulasárga		Antracit		Mandulasárga
	Jura beige				Jura beige
	Hawaii só				Hawaii só
	Balti barna				Balti barna





DANUBIA TETŐCSERÉP

Hullámokkal játszadozó szögletes formák. Ellentétekből születő dinamizmus, ami kiegyensúlyozottságot hoz a mindennapokba. Az Urban First mandulasárga vidámsága és a Danubia Téglá élénksége pozitív energiákkal tölt fel. Vibrálás, amelyben minden pillanatban ott van a jókedv.

AZ ÁRNYALATOK
SZOFISZTIKÁLT
ELEGANCIÁJA
SHADOW





SHADOW — AZ ÁRNYALATOK SZOFISZTIKÁLT ELEGANCIÁJA

A visszafogottság művészete, amelynek nyomán prémium díszburkolatok születnek, árnyaltabb színvilággal és lehetőfinom felületkidolgozással. Csendes fény-árnyék játék, amely eleganciát visz az otthon jelentő kompozícióba. Az így festett összkép a szemet gyönyörködtető megoldások örök-érvényűségéről mesél.

SHADOW ALL IN TÉRKŐ



FEHÉR – EZÜST





BEIGE – BARNÁ



BAZALT – BARNÁ



BAZALT – FEHÉR



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/sor	m ² /raklap	m ² /sor	rendelési egység
Shadow All In 5 cm	5	16,5x16,5 16,5x18,5 16,5x21,5 16,5x23,2	115	1645	-	9 db 16,5x16,5 9 db 16,5x18,5 9 db 16,5x21,5 9 db 16,5x23,2	14,04	1,17	sor
Shadow All In 5 cm antique	5	16,5x16,5 16,5x18,5 16,5x21,5 16,5x23,2	112	1595	-	9 db 16,5x16,5 9 db 16,5x18,5 9 db 16,5x21,5 9 db 16,5x23,2*	14,04	1,17	sor
Shadow All In 8 cm	8	16,5x16,5 16,5x18,5 16,5x21,5 16,5x23,2	180	1715	-	9 db 16,5x16,5 9 db 16,5x18,5 9 db 16,5x21,5 9 db 16,5x23,2	9,36	1,17	sor
Shadow All In 8 cm antique	8	16,5x16,5 16,5x18,5 16,5x21,5 16,5x23,2	176	1670	-	9 db 16,5x16,5 9 db 16,5x18,5 9 db 16,5x21,5 9 db 16,5x23,2*	9,36	1,17	sor

RAKLAP TÍPUSA: 120X100 CM



RUNDO TETŐCSERÉP

Egyenes vonalakba rejtett kifinomult jelenlét, erőteljes árnyalatban megjelenő kerekességben. A Shadow All In bazalt-fehér sejtelmessége és a Rundo Antracit Neo márkás jegyeibe oltott bátorsága életre kelti az ösztönöket, gyorsít, lassít, akar, enged, majd megtalálja a középpontot.

SHADOW — AZ ÁRNYALATOK SZOFISZTIKÁLT ELEGANCIÁJA

SHADOW FIRST GIANT TÉRKŐ



FEHÉR – EZÜST





BEIGE – BARNA



BAZALT – BARNA



BAZALT – FEHÉR



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/sor	m ² /raklap	m ² /sor	rendelési egység
Shadow First Giant 6 cm	6	33,3x16,7 33,3x33,3 50x33,3	135	1580	-	4 db 50x33,3 3 db 33,3x33,3 3 db 33,3x16,7	11,7	1,17	sor

RAKLAP TÍPUSA: 120X100 CM



SYNUS TETŐCSERÉP

Könnyed éjszaka misztikumából hajnali fényre ébredő álmok, amelyek organikus kisebb-nagyobb tervek szövődnek. A Synus Moon tetőcserepben megbúvó értékek a Shadow First Giant bazalt-fehér tisztaságában bontakoznak ki, megvilágítva a járni tervezett utat.

SHADOW — AZ ÁRNYALATOK SZOFISZTIKÁLT ELEGANCIÁJA

SHADOW RIBBON TÉRKŐ



FEHÉR – EZÜST



BEIGE – BARNA



BAZALT – BARNA



BAZALT – FEHÉR



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/sor	m ² /raklap	m ² /sor	rendelési egység
Shadow Ribbon 8 cm	8	24x8	180	1240	52	45	6,88	0,86	sor

RAKLAP TÍPUSA: 120X100 CM



COPPO TETŐCSERÉP

A cirmosságban rejlő improvizáció minden egyes mozdulatban megmutatja, hogyan engedhetjük el a szabályosság alkotta biztonságot, a keretek rajzolta határokat. A Shadow Ribbon bazalt-fehér elemeinek összekapcsolódása oldja a véletlenszerűséget, ugyanakkor a Coppo Ódon spontán mintázatára rezonálva fedi fel, hogy a sokféleség gyönyörködtet.

SHADOW — AZ ÁRNYALATOK SZOFISZTIKÁLT ELEGANCIÁJA

SHADOW CUBE TÉRKŐ



FEHÉR – EZÜST



BEIGE – BARNA



BAZALT – BARNA



BAZALT – FEHÉR



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/sor	m ² /raklap	m ² /sor	rendelési egység
Shadow Cube 8 cm	8	8x8	180	1020	156	126	5,67	0,81	sor

RAKLAP TÍPUSA: 120X100 CM



DANUBIA TETŐCSERÉP

Fodrozódó mélység és szabályos természetesség párbeszéde, ahol a kérdésekre valódi válaszok születnek. Félreértések nélküli kommunikáció, ami tökéletes kapcsolódáshoz vezet. A Danubia Antracit intenzitása, illetve a Shadow Cube beige-barna lágysága emberközeli atmoszférát teremt, ahol maximálisan önmagadat adhatod.

SHADOW — AZ ÁRNYALATOK SZOFISZTIKÁLT ELEGANCIÁJA


SHADOW PRIVILEGE TÉRKŐ



FEHÉR – EZÜST




BEIGE – BARNA



BAZALT – BARNA



BAZALT – FEHÉR



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/sor	m ² /raklap	m ² /sor	rendelési egység
Shadow Privilege 5 cm	5	60x40	115	1325	4,17	4	11,52	0,96	sor

RAKLAP TÍPUSA: 120X100 CM



ZENIT MAX TETŐCSERÉP

Fény és árnyék pulzálásából születő epizódok, amelyekbe nyomatékosan lép be egy határozott karakter. Felvillannak jelenetek, ahol a finomság, a dominancia, a lazaság és a feszesség is teret kap.

A Shadow Privilege bazalt-fehér kettős személyiségéhez jól passzol a Zenit Max Gránit definiáltsága, letisztázva a pontos szerepeket.

A FÖLD KÖZELSÉGE,
A SZÍNEK SZABADSÁGA
TÉGLAKŐ





TÉGLAKŐ – A FÖLD KÖZELSÉGE, A SZÍNEK SZABADSÁGA

Szárnyalás a fellegekben és két lábon járva a földön. Az élet sokszínűsége inspirálta vörös-barna és mélységet hozó szürke-antracit árnyalatok lírai vonulatot, ugyanakkor lendületet csempésznek az összképbe. Tudatosság, ami megenged, ám néha merészségre csábít. Egyenes vonalvezetésével és kidolgozatlan éleivel biztonságot sugall, majd meglep, és felülírja a terveket.



BARNA-ANTRACIT




SÁRGA-PIROS



BARNA



GRAFIT



PIROS



VÖRÖS-BARNA



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Vastagság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/m ²	csomag tömege kg/raklap	db/m ²	db/raklap	m ² /raklap	sor / raklap	rendelési egység
Téglakő 24x12x5 cm	5	24x12	112	1480	34,7	450	12,96	15	sor
Téglakő* 24x12x6 cm	6	24x12	135	1420	34,7	360	10,37	12	sor

*Csak sárga-piros és vörös-barna színekben kapható.



DANUBIA TETŐCSERÉP

A vágy arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, a fejlődésünk része, szeretnénk más ingerekből is táplálkozni.

A Téglakő térkő meleg, földes és révedésbe csábító sárga-piros tónusaival, egyenetlen éleivel, valamint a Danubia időtlen formavilágával stabil, a vagányságra mégis lehetőséget adó terek jönnek létre.

KERTDÍSZÍTŐ ÉS SZEGÉLYKŐ TERMÉKEK





65/C

CLASSIC SZEGÉLYKÖVEK

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Magasság (cm)	Méret (cm)	Tömeg kg/db	Csomag tömege kg/raklap	db/ fm	db/ raklap	fm/ raklap	db/ sor	fm/ sor	sor/ raklap	rendelési egység
Kiemelt szegélykő 100x15x25 cm	25	100x15	77	1155	1	15	15	5	5	3	raklap
Kiemelt szegélykő 25x15x25 cm	25	25x15	19,8	1425	4	72	18	18	4,5	4	raklap
Süllyesztett szegélykő 40x15x20 cm	20	40x15	27,4	1315	2,5	48	19,2	12	4,8	4	raklap
K szegélykő 25x25x15/10cm	15/10	25x25	17,6	1270	4	72	18	24	6	3	raklap
Felhajtó szegélykő 33x20x15/10	15/10	33x20	21,3	975	3	45	15	15	5	3	sor
Térburkoló szegélykő 100x8x20 cm	20	100x8	36,8	1215	1	33	33	11	11	3	raklap
Kerti szegélykő 100x5x20 cm - R	20	100x5	22,5	1175	1	51	51	17	17	3	sor

RAKLAP TÍPUSA: 120X100 CM



Kiemelt szegélykő
100x15x25 cm



Kiemelt szegélykő
25x15x25 cm



Süllyesztett szegélykő
40x15x20 cm



K szegélykő
25x25x15/10 cm



Felhajtó szegélykő
33x20x15/10 cm



Térburkoló szegélykő
100x8x20 cm



Kerti szegélykő
100x5x20 cm piros



Kerti szegélykő
100x5x20 cm szürke



Kerti szegélykő
100x5x20 cm antracit

URBAN SZEGÉLYKÖVEK

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Magasság (cm)	Méret (cm)	Tömeg kg/db	Csomag tömege kg/raklap	db/fm	db/raklap	fm/raklap	db/sor	fm/sor	sor/raklap	rendelési egység
Süllyesztett szegélykő 40x15x20 cm	20	40x15	27,4	1315	2,5	48	19,2	12	4,8	4	raklap
Felhajtó szegélykő 33x20x15/10 cm	15/10	33x20	21,3	650	3	30	10	15	5	2	sor
Térburkoló szegélykő 100x8x20 cm	20	100x8	36,8	1215	1	33	33	11	11	3	raklap
Kerti szegélykő 100x5x20 cm - R	20	100x5	22,5	1175	1	51	51	17	17	3	sor

RAKLAP TÍPUSA: 100X100 CM



Kerti szegélykő
100x5x20 cm
bazalt-fehér



Kerti szegélykő
100x5x20 cm
ezüst-fehér



Kerti szegélykő
100x5x20 cm
bazalt-barna



Kerti szegélykő
100x5x20 cm
beige-barna

CLASSIC KERTDÍSZÍTŐ ELEMÉK

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Magasság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/db	csomag tömege kg/raklap	db/fm	db / raklap	db/ sor	rendelési egység
Classic Moonstone rézsűkő 38/32x29x14,5 cm	20	38/32x29x15	18,5	890	1,5 - 2,5	30	6	sor
Classic Stair blokklépcső 100x40x15 cm	15	100x40	140	1120	1	8	2	db

RAKLAP TÍPUSA: 100X100 CM



URBAN KERTDÍSZÍTŐ ELEMÉK

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Magasság (cm)	Méret (cm)	tömeg kg/db	csomag tömege kg/raklap	db/fm	db / raklap	db/ sor	rendelési egység
Urban Fence kerítéskő 40x20x16 cm	16	40x20	16,7	835	2,5	50	10	sor
Urban Cap fedlap 25x28x6 cm	6	25x28	8,5	765	4	90	45	db

RAKLAP TÍPUSA: 100X100 CM



SZÁLLÍTÁSI-, CSOMAGOLÁSI- ÉS RAKLAPKÖLTSÉGEK



ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI DÍJ, RAKLAP BETÉTDÍJ

A Terrán Árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának árát – a raklapok átvételével egyidejűleg – készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklabbontási díj kerül felszámításra.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

Cégünk vállalja Magyarország határain belül a megrendelt termékek házhozszállítását, melynek díját a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeink tartalmazzák.

PROJEKTÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINK

Szaktanácsadás, anyagszükséglet-számítás esetében és árajánlattal kapcsolatban kérjük, forduljon bizalommal projektértékesítő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével.



1

Barabás Gábor

Kelet-Magyarország

+36 20 230 7807

barabasg@terranterko.hu



2

Pálinkó Gabriella

Nyugat-Magyarország

+36 20 286 4605

palinkog@terranterko.hu




3

Kun Zoltán

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, Hajdú-Bihar vármegye

+36 20 350 6219

kunz@terranteto.hu



TERVEZŐI, MŰSZAKI TANÁCSADÓ KOLLÉGÁINK



Ferenczy András

+36 20 334 8429

ferenczya@terranteto.hu



Nagy-Ignác Zsóka

+36 20 328 4625

nagyignaczzs@terranteto.hu

JÖVŐTÁLLÓRA TERVEZTÜK

Biztonságot és fenntarthatóságot szem előtt tartó, generációkon átívelő megoldások, amelyek magas esztétikai értéket képviselve, egymással szinergiát alkotva hívnak életre kényelmes, hívogató, meghitt élettereket. Tetőcserép, Generon napelemes tetőrendszer, KészTető és Térkő – a Terrán ernyőmárka révén a harmonikus otthon megteremtésének alappillérei egy átfogó, egymásra épülő rendszerben ölthetnek formát.



TERRÁN KÉSZTETŐ



terranneszteto.hu

A Terrán innovatív termékei az évszázados tapasztalat és a modern technológia találkozásából születtek. Ezt a filozófiát követtük minden termékünk megalkotásakor, legyen az térkő, tetőcserép, KészTető vagy a Generon napelemes tetőcserép.



terranteto.hu

DANUBIA TETŐCSERÉP

TERRÁN TÉRKŐ- ÉS LAPBURKOLATOK VÉDELME, ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Terrán Térkő és lapburkolataink jelentős részét már gyárilag szennyeződésmérséklő hatású felületkezeléssel kínáljuk. Ez a kezelés segítheti a mindennapi használat során a burkolatot érő, esztétikailag erősen kifogásolható szennyezőhatások okozta elváltozások elleni védelmet, de nem mentesíti a burkolat használóját a felelősségtől. Az alábbiakban kitérünk a burkolatot ért néhány szennyeződés eltávolítására, az egyes tisztítószeres használatára. Egyes esetekben a nagy koncentrációban alkalmazott, oldószert tartalmazó tisztítószeres, valamint hosszú hatású felületkárosító hatásúak lehetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a tisztítást először kisebb koncentrációban alkalmazott szerrel, vagy egy nem feltűnő területen próbálja elvégezni.

ENYHE SZENNYEZŐDÉSEK

Az esetleges impregnálószerrel történő helyszíni kezelésnek köszönhetően a kezelt felületek a natúr felületeknél könnyebben kezelhetők. Általában az impregnált burkolatok enyhe szennyeződéstől történő tisztítása meleg vízzel, szükség esetén általános kereskedelmi forgalomban kapható natúr szappannal történő enyhe dörzsöléssel lehetséges. Folyamatos, intenzív használatnak kitett burkolatok esetében a felületimpregnálást 2 évente javasoljuk megismételni!

ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK

Tartósan megmaradó szerves anyagú szennyeződések tisztításához klórtartalmú kőtisztító szer alkalmazását javasoljuk. Ez az eljárás használható az év eleji általános fenntartási tisztítás alkalmával is. Tisztítás után célszerű a védelmet fokozó impregnálás elvégzése.

OLAJ SZENNYEZŐDÉSEK

Ha ásványolaj származékok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. A szennyeződéseket meleg vízzel és tenzid-tartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolíthatja el. A felsúrolt felületet bő vízzel öblítse le. Szük-

ség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén olaj- és zsíreltávolító szerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen szer alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni.

ZSÍRFOLTOK

A burkolatra került friss zsír (vagy vaj) foltokat papírtörölkővel itassa fel vagy a nagyobb szilárd maradványokat óvatosan kaparja fel. A megmaradt foltot meleg vízzel és felületaktív mosószerrel végzett súrolással lehet eltávolítani. A mosószeres tisztítás után a felületet bő vízzel kell leöblíteni, majd szükség esetén a folyamat ismétlése vezet a tiszta burkolat eléréséhez. A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel vagy olajszennyeződést tisztító szerrel történő kezeléssel lehet eredményes. Oldószereket tartalmazó szerek megsérthetik, elszínezhetik a burkolat felületét, ezért először kisebb felületen végzett próbatisztítást javasolunk!

MUSTÁR ÉS KETCHUPFOLTOK

Még folyós állapotú maradványokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn belül távolítsa el. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzid-tartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféje át és bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RAGADÓS ITALOK OKOZTA FOLTOK

Ha ragadós italok, üdítőitalok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törlőronggyal a lehető legrövidebb időn



belül itassa fel a foltot. Enyhe, friss szennyezés esetén tisztítószerként használhatunk szódavizet is. Makacsabb szennyeződések meleg vízzel és klórtartalmú, felületaktív tisztítószerekkel történő súrolással távolíthat el. A tisztítószerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást! Kóliával történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

VÖRÖSBOR

Még nedves állapotú vörösborfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törülöronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerekkel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel és öblítőszerekkel (semleges szappannal) kefélje át. Ezt követően a felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerekkel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

KÁVÉ VAGY TEAMARADVÁNYOK

Még nedves állapotú tea vagy kávéfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törülöronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Enyhe, friss szennyezés esetén már szódavíz használata is segíthet a tisztításban. Erősebb szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerekkel történő keféléssel távolíthat el. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismételhető. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerekkel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! Cukortartalmú itallal történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

GYÜMÖLCS FOLTOK

Enyhe és friss, gyümölcsfoltok okozta szennyeződések eltávolítására tett kísérlet már szódavíz használatával is eredményre vezethet. A már beállt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerekkel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel kefélje át és bő vízzel öblítse le. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat,

de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerekkel ismételten tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! A gyümölcsök természetes cukrot tartalmaznak, ezért az általuk okozott szennyeződések nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

NÖVÉNYEK LEVELEI ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZŐDÉSEK

A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerekkel történő kezeléssel lehet eredményes. A burkolatra felvitt tisztítószert hosszabb ideig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le a felületet. A kívánt hatása elérése érdekében a tisztítás folyamata ismételhető. A tisztítószerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást!

ALGA- ÉS MOHAFOLTOK

A burkolat alga- és/vagy mohafoltjait klórtartalmú tisztítószerekkel kezelje. A tisztítószert elegendő ideig hagyja a burkolaton, hogy kifejthesse a hatását. Makacs szennyeződés esetén az eljárás hosszabb hatásidőt biztosítva megismételhető. Extrém erős szennyeződés esetén javasoljuk csak moha- és algaeltávolító szerek alkalmazását. Amennyiben szükséges, ez a kezelés is megismételhető klórtartalmú tisztítószerek használatával. Tisztítás után a felületet bő vízzel öblítse le. A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÁSA

A letapadt rágógumi maradványait először egy késsel óvatosan távolítsa el a felületről. A még ragadós rágógumit először óvatosan húzza le a felületről, vagy jégspray segítségével fagyassza le a burkolaton. A fagyasztás után a rágógumi elveszti rugalmasságát, és egy spatula segítségével eltávolítható a felületről. Amennyiben szükséges, a fennmaradó szennyeződést eltávolítására klórtartalmú tisztítószert alkalmazhat.

Tisztítási tanácsaink kiskereskedelmi hálózatokban általánosan elérhető tisztítószerek tulajdonságaira utalnak (pl. tenzid tartalmú, felületaktív, klór tartalmaú stb). Az Ön háztartásában is rendelkezésre álló, vagy általános üzletekben elérhető szerek esetében a tisztítószert gyártója az ilyen tulajdonságokat a termék csomagolásán jelöli, így ez kiválasztásukat, adott feladatra alkalmazhatóságuk megfelelésségét igazolhatja.



Jövőtállóra terveztük.

Birja az élet kihívásait.

[53 247] KOMOLY PRÓBATÉTEL

A fent megadott mennyiség csak illusztrációs célt szolgál, fiktív érték és nem minősül valós, hivatalos műszaki adatnak.